

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Петрова Анфиса
Александровна

(фамилия, инициалы)

«03» 03 2020 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 3 "Радуга" г. Углеторска Углеторского городского округа

Сахалинской области

(полное наименование работодателя)

694920, Сахалинская область, город Углеторск, улица Забодская 4

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6508010338

(ИНН работодателя)

1176501009299

(ОГРН работодателя)

85.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Отсутствует;

(Идентификационный номер СОУТ)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

(подпись)

Соляник Юлия Николаевна

(ФИО)

О Сан Ир

(ФИО)


08.03.2020

(дата)

02.03.2020

(дата)

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда



Бородин Денис Викторович

Ф.И.О.

(дата)

18 февраля
2020

М.П.

22	20.12.2019	Микроклимат	измеритель параметров микроклимата Метескоп-М + зонд для определения	32014-11	371919	07.04.2020
21	20.12.2019	Микроклимат	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (12), УФ Ра-диометр	24248-09	122603	24.03.2020
20	20.12.2019	электроматнит-Перемное ное поле (про- мышленная ча- стога 50 Гц)	Измеритель напряженно-сти электрических и маг-нитных полей ПЗ-80-ЕН500	47825-11	130356	03.06.2020
19	20.12.2019	электроматнит-Перемное ное поле (про- мышленная ча- стога 50 Гц)	Шумомер-виброметр, ана-лизатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	48906-12	ЭФ141003	15.08.2020
18	20.12.2019	Шум	Шумомер-виброметр, ана-лизатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	48906-12	ЭФ141003	15.08.2020
17	20.12.2019	Химический фактор	Трубка индикаторная ТХ-Е для определения акроле-ина СЗН40-1,0	14975-10	-	24.03.2020
16	20.12.2019	Химический фактор	Трубка индикаторная ИТ-ИК/ВП для определения оксида углерода (ИТ-СО/0,35)	62580-15	-	12.03.2021
15	20.12.2019	Тяжесть трудо-вого процесса	Динамометр становой ДС-200	23226-02	01730	09.10.2020
14	20.12.2019	Тяжесть трудо-вого процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-03	2943	28.11.2020
13	20.12.2019	Напряженность трудового про-цесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	0087	05.06.2020
12	20.12.2019	Тяжесть трудо-вого процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	0087	05.06.2020
11	20.12.2019	Тяжесть трудо-вого процесса	Динамометр кистевой ДК-140	9817-85	00639	02.04.2020
10	20.12.2019	Химический фактор	Насос-роботоборник ручной НП-3М	18166-99	014,5	13.01.2020
9	20.12.2019	Химический фактор	Трубка индикаторная ИТ-ИК/ВП для определения хлора (ИТ-С12/0,02)	47031-11	-	21.04.2021
8	20.12.2019	Световая среда	Люксметр ТКА-ЛЮКС	20040-11	3311038	07.11.2020
7	20.12.2019	Световая среда	Мультиметр цифровой АКТАКОМ АММ-1009	50279-12	150827896	01.12.2020
6	20.12.2019	Микроклимат	Пулетка измерительная FISCO UM5M (5м)	22003-07	279	20.10.2020
	стога 50 Гц)					